


Huawei社住宅蓄電池システム用全負荷変圧器

型番：TX-5000

- 災害時など「もしもの」停電に備えたいご家庭に、停電時でも家中の電気を使えます
(オール電化のご家庭も安心)
- エアコンやIHクッキングヒーターなども使用可能(200V電源対応)
- どの部屋で電気を使用するかで悩まなくて済む
- Huaweiハイブリッド蓄電池システム(全負荷)認定推奨品
- 高いデザイン性(HuaweiパワコンSUN-2000-4.95KTL-JP 1と同色)
- コンパクトサイズを実現
- 保護構造：IP55(屋内外設置対応可)
- 10年無償保証

全負荷システム概要



停電時に全負荷変圧器で100/200V同時使用可能



全負荷変圧器TX-5000設置事例



製品紹介



全負荷変圧器 (TX-5000)

① 製品仕様

1-1. 定格

(1) 交流入力 (蓄電装置側)

1) 電気方式	単相 2 線
2) 定格容量	5.0 kVA
3) 定格電圧	AC 200 V
4) 定格電流	AC 25 A

(2) 交流出力 (分電盤出力側)

1) 電気方式	単相 3 線
2) 定格容量	各相 2.5 kVA
3) 定格電圧	各相 AC100 V
4) 定格電流	各相 AC25 A

1-2. 主回路方式

(1) 絶縁方式	非絶縁 (オートトランス)
(2) 冷却方式	自然空冷方式

② 性能

2-1. 絶縁性能

(1) 絶縁抵抗	D C 500 V 絶縁抵抗計で次の値以上とする。
・ 電気回路一括と筐体間	1MΩ 以上
(2) 商用周波耐電圧	50/60Hz の正弦波交流で次の電圧に耐えること。
・ 電気回路一括と筐体間	AC 1500V 1分間

③ 構造

(1) 外形寸法	横 265mm × 高さ 280mm × 奥行き 145mm (取り付けベース板含む)
(2) 質量	約 14 kg
本体約 13.5 kg	
取り付けベース板約 0.5 kg	
(3) ケース	金属ケース
外装色 RAL9003	
(4) 取付け方法	壁掛け方式
(5) 保護構造	IP 55



工場概要

株式会社イーグルライズは1999年中国仏山市に設立され、現在中国に3つの工場、3つのR&Dセンター、敷地面積23万平方メートルで従業員およそ2200人の規模の会社です。世界的に競争力のある製品と電源ソリューションとコンポ-ネッツを提供します。当社のメイン製品は8つの大きなカテゴリーに500種類以上のLEDドライバー、LEDアプリケーション製品、スイッチング電源、電源トランス、インダクター、特殊変圧器、リアクター、柱上変圧器があります。当社のセールス、マーケティング拠点は、北京、上海、日本、アメリカ、ドイツに開設しています。当社は、すべての顧客、供給先とビジネス・パートナーとして大切に忠実な協力者であることを誇りに思います。

2017年12月に深セン一部上場企業、コード: SZ 002922。



株式会社イーグルライズジャパン

〒110-0005

東京都台東区上野3-2-1 4F

TEL : 03-6803-0441

FAX : 03-6803-0445

電子メール : info@eaglerise.co.jp

※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

販売元